

Grenache (productif)

Vas 7 A 96

Grenache noir productif



34MTP3



Collection Vassal-Montpellier

34Mtp3

Vass2R03s001-005

*744 St
Clos 2 f 3 s 1.5
grenache noir*

Grenache (productif)

7 A 96





Désignation : grenache productive

Clos Planche 7 Côté A N° 96

Vigueur : 4

Charge :

Pr 2

Date de maturité :

24.9.56

+5

1=12 → Pr 3

2=10

3=7

4=10

5=6

3^e époque

Désignation : Grenache productive

Clos Planche 7 Côté A N° 96

Vigueur :

5

Charge :

Date de maturité :

1^e 10-57

Pr: 2

1-2

2-0

3-4

4-0

5-2

grappes écorchées
+7
4^e époque

Désignation :

Grenache

Clos Planche 7 Côté A N° 96

Vigueur : 4

Charge :

+3

s. 112

27

38

480

53

Désignation :

Grenache

Clos Planche 7 Côté A N° 96

Vigueur : 3

Charge :

s. 140

26

316

420

518

+3

Année 1956

grenache productif

N° Planche Côté 7.A.96

	Nombre total	19	21	24	D A T E S							
		0	0	0	27	30	3					
1	12	0	0	0	1	4	8					
2	10	0	0	0	1	4	8					
3	10	0	0	2	2	2	6					
4	12	0	0	5	6	9	12					
5	87	0	0	1	3	5	6					

1.4.56

D

III

Année 1957

grenache productif

N° Planche Côté 7.A.96

	Nombre total	9-3	13-3	15-3	D A T E S							
1	13	0	5	7	x							
2	12	4	6	6	x							
3	10	0	2	5	x							
4	12	0	6	7	x							
5	10	1	3	6	x							

IIe ~~15-3-57~~ D le 15-3-57

Année 1958. Crenache productif

N^o Planche Côté 911-40

	Nombre total	D A T E S									
	29.3	1-4									
1	14	0	6
2	12	0	3
3	10	2	5	x
4	12	5	7	x
5	11	4	6	x

De 1-4-58

III^c

ANNEE

NOM

ANNEE 1987
NOM Grenache n

EMPLACEMENT

V 14, 56

2 R3 A1-5

142

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin	Véraison début mi/v fin	Maturité
1					5,6 10,6 12,6		
2					5,6 10,6 14,6	3,8 6,8 10,8	
3					5,6 8,6 10,6	+2	
4					5,6 8,6 10,6		
5					5,6 8,6 10,6		
					9,6 +2	Port enge' Végétation 3,5	21 + 9 +5

0034 03

ANNEE 1988

NOM Grenache N

T EMPLACEMENT

V 1456 - 2 R30 1-5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	10	21,3	28,3	11								
2	10	17,3	28,3	10								
3	10	17,3	28,3	9	8	28,5	1,6	3,6	1-8	5-8	11-8	18-9-88 19-9-88
4	12	17,3	1,4	7								
5	10	14,3	28,3	9								
			28,3 +4				1,6 +1			+2		+5

Pourriture : 0

Port : erige

Vigueur : 3,5

Témoin

ANNEE 1989

NOM Grenache N
03

EMPLACEMENT

V 1456

2 R34 1,5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	16	13,3	20,3	16								
2	10	13,3	23,3	3								
3	14	13,3	20,3	13	7,5	22,5	26,5	23,5	26,7	2,8	11,8	4,9
4	16	13,3	23,3	11			-1			+2		+6
5	14	13,3	20,3	10								
	70			53								
			20,3,89 +2									

Mll: 0

Pourriture : 40%

Port : erige

Vigueur : 3

ANNEE 1990 00403

NOM GRENACHE N.

EMPLACEMENT

V 1456

Temour

2 Rg 301.5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	13	8.3	19.3.	12								
2	6	8.5	15.3.	7								
3	11	8.3	19.3.	7	9	17.5	23.5	28.5	23.7	31.7	6.8	3.990
4	14	12.3	19.3.	12			+3			+3		+4
5	11	12.3	19.3.	13								
	55	D & 19.3.90		(+10)51								

Pourriture :

Mill. :

Port : érigé

Vigueur : 4

ANNEE 1991

NOM Grenache N

EMPLACEMENT

V 1456

003403

2 R3 01.5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	13	18.3	29.3.	16								
2	18	18.3	29.3.	6		31.5						
3	12	21.3	25.3.	13			3.6	7.6	11.8	15.8	19.8	12.9
4	12	18.3	25.3.	6			+3			+3		+4
5	13	18.3	29.3.	3								
	+11	D & 29.3.91			7							

Pourriture : 5%

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

EMPLACEMENT *V 1436*

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	10	19.3	26.3.	8		22.5	26.5	30.5	30.7	10.8	17.8	7.9
2	7	19.3	23.3x	5								
3	12	19.3	23.3x	11	9		+4			+3		+4
4	11	19.3	26.3x	11								
5	10	23.3	26.3.	12								
		De	26.3.92									

Pourriture : +6 Mill. : Port : Vigueur :

2 R 3 + 1.5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	18.3	22.3 _x			24.5	28.5	31.5	2.8	9.8	16.8	13.9
2	8	22.3	25.3 _x				-2			+3		+4
3	12	22.3	25.3 _x									
4	10	22.3	25.3 _x									
5	10	22.3	29.3 _x									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TC - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Fus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

D 6 25.3.93
+5

003403

EMPLACEMENT *V 14 56*
2 R 3 A-1-5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre graps	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
						début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	12	7,3	14,3	8								
2	8	7,3	14,3	5								
3	12	7,3	10,3	7	6	20,5	26,5	30,5	25,7	18	16,8	5-9
4	10	3,3	14,3	6			+3			+3		+4
5	10	14,3	21,3	3								
		D & 14,3 24(+7)										

Nourriture : Mill. : Port : Vigueur :

ANNÉE : 1995

NOM Grenache N productif
0034-03

EMPLACEMENT *V 1436*
2 R 3 D-1-5

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1	14	18.3	32.3*	11	g	29.5	2,6 +5	6,6	7.8	12.8 +3	28	Me9 +4
2	5	20.3	27.3*	6								
3	12	18.3	27.3.	9								
4	12	16.3	27.3.	10								
5	10	16.3	30.3 *	12								
	53			48	<p>Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-</p> <p>Pour : Mill :</p> <p>Baie : TC - G - H - P Dim:</p> <p style="padding-left: 40px;">disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</p> <p>Couleur : B-Cr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré</p> <p>Saveur : s - m - ar - fox - herb</p> <p>Fûpins : avec - apyrène</p> <p>Fort : Vigueur :</p>							
	D 6	27.3.	95(+10)									

0034.03

EMPLACEMENT. 2 R3 A 1.5

Vigne	Nbre yeux	Débourrément		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			naturelle
		début	mi/déb			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1	7	11.3	18.3	3	6	26.5	29.5	3.6	5.8	12.8	19.8	12.9
2	2	11.3	18.3	2			-1			+4		+4
3	2	11.3	18.3	2	<u>Grappe</u> : G - H - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Four</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - H - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	5	11.3	22.3	H								
5	7	18.3	22.3	H								
		18.3	26(+2)									

ANUEE: 1997

HCN grevache Noir

00 34 03

EMPLACEMENT 2 R 3 A 1-5

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1	6	24.2	28.2	7	8	5.5	17.5	26.5	21.7	24.7	4.8	10.9
2	3	24.2	28.2	0		+1				+2		+5
3	2	24.2	28.2	1								
4	6	7-3	10-3	6		Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C. Four : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - a - f - herb Pêpins : avec - apyrène Port : Vigueur :						
5	6	3-3	7-3	7								
	25			21								

Dcl 3.3.97

0

ANNEE: 1998
 NOM: grenache
 0034-03

EMPLACEMENT

2 R3 1.5

Témoin

Riche	Nbre yeux	Débourr ment		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4		2.3	4		18.5	22.5	27.5	27.7	04.08	10.8	3.1
2	2		2.3	2	5		-2			+3		+3
3	2		2.3	2								
4	8	5.3	9.3	1								
5	6	5.3	9.3	3								
	22			12								
Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - H - C Four : Mill : Baie : TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-G-Rs-Rj-N Jus : luc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :												

D. le 4.3.98 (-9)

ANNEE: 1999
 NOM: grenache N
 0034-03

EMPLACEMENT 2 R3 1.5

Témoin

Riche	Nbre yeux	Débourr ment		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	12-3	16-3	1	13	23.5	28.5	1-6	27.7	3.8	9.8	31.8
2	2		12-3	2			+4			+3		+3
3	2		16-3	2								
4	8	16-3	23-3	11								
5	3	16-3	23-3	8								
	19			24								
Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - H - C Four : Mill : Baie : TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-G-Rs-Rj-N Jus : luc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :												

D. le 18.3.99 (+2)

Désignation :

Grenache productif

VASSAL

Planche

7

Côté

A

N°

95

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Gravel 54

Rouquin 56

N° ordre

Désignation : *Grenache productif*

VASSAL Planche 7 côté A N° 96 souche 1 2 3 ④ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45
446
D. aranéux
ballant
- 26 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 *leg* anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 49 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 33 - entièrement ⑦ ⑧ - partiellement ⑨.
- 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros ① - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9.

C. Samson .23.5.54

N° ordre

Désignation : *Seneche prostratus*

VASSAL Planche 7 côté A N° 96 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Gremache productif

VASSAL

planche

7

côté A

N° 96

scuche

1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Samson 54
Broch 56

N° d'ordre

Désignation *Grenache productif*

VASSAL planche 7 côté A N° 96 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible ⑦ - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
- 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- 30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- 31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

handier 25-8-55

Dénomination Grenache

Planche 7 côté A Rang 96 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

6.1.56

N° d'ordre : 100 340 3 . . . Désignation : GRENAICHE . . .

Origine :

Emplacement : Vas. 7 A 96 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ①-②-3.
10 - L_2/L ①-②
11 - Lobes 1-③-⑤-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-③
13 - S. lat. inf. (prof.) ①-②-3.
14 - S. pét. (forme) 1-②-③-4-5-⑤
15 - S.L.S. (forme) 0-①-2-3-4-5-6-⑦-⑧
16 - Dents : Forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd/B. 1-②-3.
18 - Angle lob. term. 1-②-③
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-3-④-⑤-⑥-⑦-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-③

Forme : ④-5.

Médiane/Base : 6-⑦-⑧

Tinet 56

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014

Observateur : B. Genna

Code cépage : Grenache N

Code introduction : 03

Nom introduction :

Emplacement : 2 R3 S1.5

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1		15/03			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		15/03	18/03 +1		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
15/05	19/05		21/07	26/07 +1	06/09/14 +1	

SUIVI DE MATURETE

Dates	11/08	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09				
IR	18.2	17.65	20.3	22.3	23.65	23.8				
Valeur papier PH										

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

Observateur :

CodeVar : 34 CodeIntro : 34Mtp3

Nom Var : Grenache

Emplacement : Vass2R03s001-005

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenœuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	27/3	31/3	9	
2	TF				
3	TF				
4	9	27/3	30/3	8	
5	10	27/3	30/3	6	
Moyenne	27		30/3 +2	23	9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
22/5	27/5 +3		22/07	27/07 +2	24/08 +2	

diversité rapide de la souche 21 et 22
26/5 et 27/5 - MF global 27/5
floraison - 28/5
25-6 MF du 26/5
20/07 qq. baies s'attendent - pas de chryse - produit (à peine)

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/8.			
IR	17.5			
Valeur papier PH				

Remarque : 17/08 - au 100 A)

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

Observateur :

CodeVar : 34 CodeIntro : 34Mtp3

Nom Var : Grenache

Emplacement : **Vass2R03s001-005**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	20/3	25/3	10	
2	plante 10/3 TF	\	prémi de 21/3	\	
3	plante 10/3 TF	\	prémi de 21/3	\	
4	13	21/3	25/3	12	
5	10	21/3	25/3	2	
Moyenne	32		25/3 +1	24	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	05.06		31/07	06/08 +2	12/09 0	

* Nb gpe fleuries à 25%
 ⊗ 06.06 : Nb gpe pleine fleurs et qd gpes non fleuries

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	12/09
IR	18	18 1/2	19	20 1/2
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur :

Code introduction : 34Mtp3

Nom introduction : Grenache

Emplacement : Vass2R03s001-005

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/05/11	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		19/3	3	
2	11				
3	11				
4	10		16/3	9	
5	11		15/3	9	
Moyenne	25		18/3 -10	21	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24.05	29.05		26.07	03.08 +1	06.09	

SUIVI DE MATURITE

Dates	20.08	23.08	06.09				
IR	19,6-18,6	20,0-19,0	20,0-19,0				
Valeur papier PH							

Remarque : 20.07 pour 2 filets
03.08 + 2 filets.

Rem : Perte de Csaba toute mangée par les oiseaux le 12.07.12

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur :

Cépage : Grenache

Code introduction : 34Mtp3

Nom introduction : Grenache noir productif

Emplacement : Vass2R03s001-005

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	10/3	17/3	12	
2	1 TF plante 2011	\	\	\	
3	1 TF plante 2011	\	\	\	
4	10		19/3	9	
5	10	19/3	19/3	9	
Moyenne	28	19/3	19/3 +1	30	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
12/05	17/05 +3		19-07-11	25-07 +2	18-08-11	

SUIVI DE MATURE

Dates							
IR	20.1-21.1-21						
Valeur papier PH	pour 2 A.						

Remarque : 21.06.11 RAS véraison + le 30.06. Rien le 06.07 + le 12.07

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010

Code cépage : 0034

Nom introduction : Grenache N

Code introduction : 03

Emplacement : Vass2R03s001-005

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9		23/3	7	
2	\		\	\	
3	\		\	\	
4	9	22/3 3 déb en 23/3	25/3	14	
5	10		23/3	8	
Moyenne	28		24/3 -5	29	10

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27/05	31.05			2/08	2/9	
	-2		pas véré le 26/07	+2	+1	

Temoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000

Observateur :

Code cépage : 0034

Code clone : 03

Nom cépage : Genache noir

Emplacement : 2 R3, 11-5

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	4	21.3	31.3	5	
2	4	14.3	17.3	4	
3	4	15.3	17.3		
4	8	21.3	28.3	5	
5	6	21.3	31.3	4	
Moyenne	26		25.3.2000	18	7

+8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26/05	29/05	5/6		31/07	7/08	16/08	4/09	

0.11

+3

+3

Temoir

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Code cépage : 36

Code clone :

Observateur :

Nom cépage : grenache noir

Emplacement : 2R3 s 1-5

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	13-3	16-3	4	
2	2	13-3	13-3		
3	2	13-3	13-3		
4	6	13-3	16-3	6	
5	6	9-3	13-3	4	
Moyenne	22		14-3-01	14x10=140	6

+10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24/05	27-5	28/05		30/07	6/08	13/08	28/08	

+3

+5

+2

Témoign +
Mutant

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtéme)

Année : 2002
Code cépage : 0034 Code clone : 03
Nom cépage : Grenache N
Emplacement : 2 R 3 A. 1-5

Observateur

Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
- oiv 305 début de l'aoûtéme (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
- oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
- oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	4	11-3	15-3		
2	4	8-3	11-3		
3	2		8-3		
4	6	11-3	15-3		
5	5	8-3	13-3		
Moyenne	24		12-3-02		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtéme (oiv 306)

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003

Observateur :

Code cépage : 34

Code clone : 03

Nom cépage : Grenache N

Emplacement : 283 A 1-5

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	20-3	27.3	4	
2	H	20-3	24.3	3	
3	2	24-3	24.3	0	
4	6	17-3	24.3	5	
5	H	20-3	24.3	8	
Moyenne	22		26.3.03	20	9

+2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv 306)
23/09	30-05		25/7	5/8	23/8		

+3

+3

+1

T

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004

Observateur :

Code cépage : 34

Code introduction : 03

Nom introduction : Grenache N

Emplacement : LR 3 A 1-5

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	3		25/03	14	
2	2		18/03	0	
3	1		15/03	2	
4	3	18/03	23/03	12	
5	6	18/03	25/03	4	
Moyenne	27		24.3.04	32	12

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
28/05	4/06		28/7	2/8	24/8	

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2005

Observateur :

Code cépage : 34 Code introduction : 3

Nom introduction : Grenache N

Emplacement : 02R03S001.005

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	30/03	01/04	9	
2	2	30/03	01/04	1	
3	2		30/03	0 mais à revoir	
4	14	30/03	05/04	3	
5	6	30/03	01/04	5	
Moyenne	33		114	18	5

-1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
29/5	2/6		29/07	5/08	30/08 +1	

+2

+1

le 26/8 : IR : 19 encore 1 peu aile
FU : 16/08 le 30/08 : IR : 21.22 59 Acis

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006

Observateur :

Code cépage : 0034

Code introduction : 03

Nom introduction : **Grenache N**

Emplacement : **02R03S001.005**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	15	21/3	27/03	6	
2	3	21/3	27/03	4	
3	\	\	27/03	2	
4	9	21/3	(23/3) ^{favorable} OK	8	
5	9	23/3	27/03	4	
Moyenne	36		26/3 -1	22	6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/5	26/5		22/7	2/8 +2	30/8 +3	

0 =

100 encore 28/7
+1 véraison
mûre les autres s.

21/8 sur A -

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007

Observateur :

Code cépage : 0034

Code introduction : 03

Nom introduction : **Grenache N**

Emplacement : **02R03S001.005**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	5/3	12/3	7	
2	4		12/3	0	
3	2		5/3	5 <i>mais rameaux très courts</i>	
4	10	11/3 (30)	15/3 (30) <i>30 débourr. 30 auto. 30 grappes</i>	5	
5	7	7/3	12/3	6	
Moyenne	33		11/3	23	7

+2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304) +1	Début aoûtement (oiv 306)
	20/5		17/07	16/07 +2	20/08	

1/4 Flo. 15/5 +1

13/8 = A - IR 15 13,2
20/8 = S. IR 18-19-20

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008 Phéno

Observateur :

CodeIntro : 34Mtp3

NomVar : **Grenache**

Nom introduction : Grenache noir productif

Emplacement : **Vass2R03s001-005**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	3/3	15/3	14	
2	4		3/3	5	
3	2		1/3	0 mangé	
4	10		3/3	4	
5	6		3/3	5	
Moyenne	32		5/3	28	9

-15 -5

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	28/5			31/07	27/08	

19/5 DF43.

+4

X +1

+2
18 (IR)

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2009**

Observateur :

Code cépage : 0034

Code introduction : 03

Nom introduction : Grenache N

Emplacement : **Vass2R03s001-005**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance Botrytis grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	16/3	23/3	3	
2	3	23/3	26/3	0	
3	2	12/03	13/3	0	
4	9	12/03	19/3	6	
5	4	12/03	16/3	5	
Moyenne	31		21/3 +4	14	5

Ponce
fiat
27/7

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
10/5	26/5		21/7	27/7 +2	18/8 0	

-3

IR: 19-20 - bon ly S/A
même slig > A (2j)